

# GB/T 18332.2-2001

IEC 61436 1998

GB/T 18332.2-2001

# 前 言

&! ( # \$ % , IEC.614 01 203! " 456789: ; ! " 45 ! " <=>?@ABCDEFGHI6I J K

中华人民共和国国家标准

电动道路车辆用金属氢化物镍蓄电池

Nickel-metal hydride batteries for electric road vehicles

---

要车金

蓄准动化前言尺寸形中言外准蓄

4.2 4ckl ,mS

QO34ckl ,mSng hA(i j 6gh).

5 要求

5.1 4o

QO3p 6.2i g> ,pp S AOW,xy t| !k~•、!。

5.2 " 9

QO3p 6.3i g> , # 9OP? \$。


5.3 4ckl t mS

QO34ckl ,m

5.4 %F f g

QO3&4• %F 5

4466, - . C



6.9 20°C L O 9 +

p 6.5 x / O 6 Q O 3 , | 20°C ± 5°C x 6 c y M 1 ~ 4 h , k Y | M ? M N c p \ 1 [ a L O .

z : | S T 1 I 3 (

±10℃。pqSWY, QO3p 6.5 / O, • p 5.4 O \ 1 [ a LO. DE QO3b 1I<sub>3</sub>(A)OT STd  
I X 5 B / LO > ? 。

## 7 检验规则

7.1 i gb , fg} c, KL, fg@h, ^ V S, fg Sn \ 5.


\ 5 i g} c

P	i gb	i g} c	KLxyP	fg@hxyP	^ V	S
1	q l i g	4 o, " 9	5.1 o 5.2	6.2 o 6.3	100%	—
2		4 c k l t m S c ? @ A 5.3		6.		
3						

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

8.1.2 ] ] 4

a)  $\sim \wedge$ . e.) P[ , VS, 50l . , ] , 4





## 附录 A